









Sauna panelen en sets










Sauna panelen			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 FNX-SP200	200	Infrarood sauna paneel Afm : 875 x 360 mm IP44 Gewicht 4,6 Kg Compleet met aansluitsnoer	Rood bruin
 FNX-SP260	260	Infrarood sauna paneel Afm : 1130 x 360 mm IP44 Gewicht 5,9 Kg Compleet met aansluitsnoer	Rood bruin
 FNX-SP310	310	Infrarood sauna paneel Afm : 1130 x 360 mm IP44 Gewicht 6,9 Kg Compleet met aansluitsnoer	Rood bruin
 FNX-SP330	330	Infrarood sauna paneel Afm : 650 x 780 mm IP44 Gewicht 8,6 Kg Compleet met aansluitsnoer	Rood bruin
 FNX-SP575	575	Infrarood sauna paneel Afm : 1130 x 780 mm IP44 Gewicht 11,5 Kg Compleet met aansluitsnoer	Rood bruin
 FNX-SP575-SP	575	Infrarood sauna paneel Afm : 1130 x 780 mm IP44 Gewicht 11,5 Kg Paneel met temp sensor	Rood bruin
 FNX-SP680-SP	680	Infrarood sauna paneel Afm : 1130 x 780 mm IP44 Gewicht 15,00 Kg Paneel met temp sensor	Rood bruin









Sauna panelen en sets

Sauna panelen Toebehoren			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
FNX-SP-FR435	n.v.t.	Inbouwframe voor plafond Afm : 1205 x 435 Voor paneel 1130 x 360	n.v.t.
FNX-SP-FR855	n.v.t.	Inbouwframe voor plafond Afm : 1205 x 855 Voor paneel 1130 x 780	n.v.t.
 FNX-SP-IRT01	n.v.t.	Bestuurseenheid IRT-01 Controller tot 6 panelen Max Vermogen 3,4 Kw Temp 20°C tot 80°C met timer	Zwart

ECOSUN Heatstrips opbouw

Infrarood stralers lange golf			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 FNX-HTO-900RAL	900 Watt	Heatstrip 1550x150x60mm	Ral9010
 FNX-HTO-900ANC	900 Watt	Heatstrip roestvrij 1550x150x60mm	RV
 FNX-HTO-1200RAL	1200 Watt	Heatstrip 1550x150x60mm	Ral9010
 FNX-HTO-1200ANC	1200 Watt	Heatstrip roestvrij 1550x150x60mm	RV
 FNX-HTO-1800RAL	1800 Watt	Heatstrip 1550x250x60mm	Ral9010
 FNX-HTO-1800ANC	1800 Watt	Heatstrip roestvrij 1550x250x60mm	RV
 FNX-HTO-2400RAL	2400 Watt	Heatstrip 1550x250x60mm	Ral9010
 FNX-HTO-2400ANC	2400 Watt	Heatstrip roestvrij 1550x250x60mm	RV
 FNX-HTO-3000RAL	3000 Watt	Heatstrip 1550x350x60mm	Ral9010

ECOSUN Heatstrips opbouw


Infrarood stralers lange golf			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 FNX-HTO-3000ANC	3000 Watt	Heatstrip roestvrij 1550x350x60mm	RV
 FNX-HTO-3600RAL	3600 Watt	Heatstrip 1550x350x60mm	Ra19010
 FNX-HTO-3600ANC	3600 Watt	Heatstrip roestvrij 1550x350x60mm	RV
 FNX-HS-GRIL-130	n.v.t.	Beschermgril voor heatstrips 900 watt en 1200 watt 1500x130x50mm	Zilver
 FNX-HS-GRIL-230	n.v.t.	Beschermgril voor heatstrips 1800 watt en 2400 watt 1500x230x50mm	Zilver
 FNX-HS-GRIL-330	n.v.t.	Beschermgril voor heatstrips 3000 watt en 3600 watt 1500x330x50mm	Zilver

Spiegelverwarming (Maatwerk)



Spiegelverwarming van muur tot muur				
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur	

Een spiegelverwarming op maat van je muur, met een Infra-Glas spiegel van Enerco kan je een ruimte verwarmen zonder hinderlijke radiatoren of convectoren. De grote spiegel in de hal, de spiegel boven het dressoir, zij zorgen voor een behaaglijke warmte zonder dat ze opvallen in de ruimte.
Deze spiegels worden op maat gemaakt, vraag steeds een offerte voor de juiste prijs.



		Frameless INFRA spiegel Richtprijs per m ² Vermogen 20 tot 300 W/m ² Maximaal 150 x 200 cm		
IGM-250-MW	250w m ²			Spiegel

Spiegelverwarming (Anti aandamp)

Nooit geen aangedampte spiegels meer				
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur	Dealer excl. AVP
		Zelfklevende folie Voor het verwarmen spiegels Anti aandamp Folie maat : 40 x 50 cm Vermogen 36 watt		
MF-400-500-36	36		nvt	
		Zelfklevende folie Voor het verwarmen spiegels Anti aandamp Folie maat : 55 x 60 cm Vermogen 64 watt		
MF-550-600-64	64		nvt	


Glas verwarming (Maatwerk)

Glasverwarming voor veranda's , wintertuinen kantoren				
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur	


Dit is de perfecte en onzichtbare verwarming van de toekomst, grote glas oppervlakken zijn meestal de schuldige van koudezone's en zorgen voor een energieverlies van de woning. Met het INFRA glas behoort dit tot het verleden. Deze INFRA glas verwarming zorgt voor een optimaal comfort gevoel zowel als hoofd- of als bijverwarming. Met een INFRA glas verwarming krijgt uw veranda, wintertuin een aangename warmte zodat u het ganse jaar door van deze weldadige plaatsen kan genieten. Maar ook voor kantoorgebouwen, of als scheidingswanden is het INFRA glas de juiste oplossing. Geen last meer van radiatoren die in de weg staan, of stoffige convectoren die in de grond zitten. (kijk op [www,verwarmd-glas,be](http://www.verwarmd-glas.be) voor meer info.

Verkrijgbaar als enkel glas tegen de muur, of als dubbel glas met ongekende isolatienormen



		Frameless INFRA glas Richtprijs per m ² Vermogen 20 tot 300 W/m ² Maximaal 244 x 420 cm		
IGM-250-MW	250w m ²		Glass	

Diversen

Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur	
 ENE-STA-ZW		statief voor IR- & LED stralers	Zwart	
 ENE-CF-65W	65	Warme mat 45 x 60 cm IP X5	Gr/br/zw	
 ENE-CF-170W	170	Warme mat 60 x 90 cm IP X5	Gr/br/zw	