

Voor prijzen, of meer informatie, contacteer ons  
op [info@mlrent.be](mailto:info@mlrent.be)

**Warmtefolies**  
**Warmtematten**



**Tracing kabels**

**Index Folie,Matten & Diversen**

Terrarium verwarming	Pag	3
Warme voeten matten	Pag	4
Spiegel antidamp verwarming	Pag	5
Caravan en Motorhome verwarming	Pag	6
Laminaat & parket folie	Pag	7
Laminaat & parket FMD matten	Pag	11
Vloerverwarming Steen 160W m <sup>2</sup>	Pag	13
Vloerverwarming Steen 200W m <sup>2</sup>	Pag	15
Outdoor thermostaten	Pag	17
Outdoor sensoren	Pag	18
Antivries kabel	Pag	19
Antivrieskabel met thermostaat	Pag	24
Antivriesmatten oprit	Pag	25
Verwarmingskabels	Pag	26

## Terrarium Verwarming

**NIEUW**









Kant en klare verwarmingsmatten met stekker			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Afmeting
TH-20003-0	3 Watt	Terrarium verwarmingsmat 3 watt	100x130
TH-20006-5	6,5 Watt	Terrarium verwarmingsmat 6,5 watt	130x274
TH-20013-5	13,5 Watt	Terrarium verwarmingsmat 13,5 watt	258x274
TH-20020-0	20 Watt	Terrarium verwarmingsmat 20 watt	388x274
TH-20027-5	27,5 Watt	Terrarium verwarmingsmat 27,5 watt	516x274
TH-20034-5	34,5 Watt	Terrarium verwarmingsmat 34,5 watt	646x274
TH-20041-0	41 Watt	Terrarium verwarmingsmat 41 watt	770x274
TH-20058-0	58 Watt	Terrarium verwarmingsmat 58 watt	1170x275
TH-20009-0	9 Watt	Terrarium verwarmingsmat 9 watt	390x144
TH-20012-0	12 Watt	Terrarium verwarmingsmat 12 watt	520x150
TH-20021-0	21 Watt	Terrarium verwarmingsmat 21 watt	775x144
TH-20029-0	29 Watt	Terrarium verwarmingsmat 29 watt	1170x150
TH-20045-0	45 Watt	Terrarium verwarmingsmat 45 watt	600x410
TH-20068-0	68 Watt	Terrarium verwarmingsmat 68 watt	900x410
TH-20090-0	90 Watt	Terrarium verwarmingsmat 90 watt	1200x410
TH-20136-0	136 Watt	Terrarium verwarmingsmat 136 watt	1800x410
TH-30040-0	40 Watt	Terrarium plafondplaat 40 watt	406x190
TH-30100-0	100 Watt	Terrarium plafondplaat 100 watt	500x320



## Warme voeten matten

Welzijn voor mens en dier			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Afmeting
 ENE-CF-65W	65	Industriële mat 45 x 60 cm IP X5	Gr/br/zw
 ENE-CF-170W	170	Industriële mat 60 x 90 cm IP X5	Gr/br/zw
 ENE-CFH-20W	<b>NIEUW</b>	Huishoudelijke mat 50 x 40 cm IP 20	Gr
 ENE-CFH-40W	<b>NIEUW</b>	Huishoudelijke mat 100 x 40 cm IP 20	Gr
 ENE-CFH-50W	<b>NIEUW</b>	Huishoudelijke mat 60 x 70 cm IP 20	Gr
 ENE-CFH-100W	<b>NIEUW</b>	Huishoudelijke mat 110 x 60 cm IP 20	Gr

## Spiegelverwarming (Anti aandamp)







Nooit geen aangedampte spiegels meer			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 MF-274-274-12.5	 12,5 Watt	Zelfklevende folie Voor het verwarmen spiegels Anti aandamp Folie maat : 27,4 x 27,4 cm Vermogen 12,5 watt	nvt
 MF-524-54-50	 50 Watt	Zelfklevende folie Voor het verwarmen spiegels Anti aandamp Folie maat : 52,4 x 52,4 cm Vermogen 50 watt	nvt
 MF-524-1024-100	 100 Watt	Zelfklevende folie Voor het verwarmen spiegels Anti aandamp Folie maat : 52,4 x 102,4 cm Vermogen 100 watt	nvt
 MF-274-524-26	 26 Watt	Zelfklevende folie Voor het verwarmen spiegels Anti aandamp Folie maat : 27,4 x 52,4 cm Vermogen 26 watt	nvt



## Caravan & Motorhome vloerverwarming

Kant en klaar pakket			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Opp.

Kant en klare vloerverwarming voor caravan en mobilhome op een veilige spanning van 42 Volt. Deze kit wordt compleet aangeleverd met transformator, isolatie folie en aansluitkabels.  
Geleverd vermogen 100 Watt per m<sup>2</sup>

			
CH-400166	100 Watt	Caravan vloerverwarming 166x66 cm	1 m <sup>2</sup>
			
CH-400220	150 Watt	Caravan vloerverwarming 220x66 cm	1,5 m <sup>2</sup>
			
CH-400400	250 Watt	Caravan vloerverwarming 400x66 cm	2,5 m <sup>2</sup>

























## Folie Laminaat en parket verwa



















Laminaat verwarming Folie 100W p/m <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Opp.
 LF-10050050	 50	Warmte folie 50 x 100 cm	0,5 m <sup>2</sup>
 LF-10050075	 75	Warmte folie 50 x 150 cm	0,75 m <sup>2</sup>
 LF-10050100	 100	Warmte folie 50 x 200 cm	1 m <sup>2</sup>
 LF-10050125	 125	Warmte folie 50 x 250 cm	1,25 m <sup>2</sup>
 LF-10050150	 150	Warmte folie 50 x 300 cm	1,5 m <sup>2</sup>
 LF-10050175	 175	Warmte folie 50 x 350 cm	1,75 m <sup>2</sup>
 LF-10050200	 200	Warmte folie 50 x 400 cm	2 m <sup>2</sup>
 LF-10050225	 225	Warmte folie 50 x 450 cm	2,25 m <sup>2</sup>
 LF-10050250	 250	Warmte folie 50 x 500 cm	2,5 m <sup>2</sup>

## Folie Laminaat en parket verwarming

Laminaat verwarming Folie 100W p/m <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Opp.
 LF-10050275	 275	Warmte folie 50 x 550 cm	2,75 m <sup>2</sup>
 LF-10050300	 300	Warmte folie 50 x 600 cm	3 m <sup>2</sup>
 LF-10050325	 325	Warmte folie 50 x 650 cm	3,25 m <sup>2</sup>
 LF-10050350	 350	Warmte folie 50 x 700 cm	3,5 m <sup>2</sup>
 LF-10050375	 375	Warmte folie 50 x 750 cm	3,75 m <sup>2</sup>
 LF-10050400	 400	Warmte folie 50 x 800 cm	4 m <sup>2</sup>
 LF-10050425	 425	Warmte folie 50 x 850 cm	4,25 m <sup>2</sup>
 LF-10050450	 450	Warmte folie 50 x 900 cm	4,5 m <sup>2</sup>
 LF-10050475	 475	Warmte folie 50 x 950 cm	4,75 m <sup>2</sup>
 LF-10050500	 500	Warmte folie 50 x 1000 cm	5 m <sup>2</sup>












## Folie Laminaat en parket verwarming

Laminaat verwarming Folie 160W p/m <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Opp.
 LF-16050050	 80	Warmte folie 50 x 100 cm	0,5 m <sup>2</sup>
 LF-16050075	 120	Warmte folie 50 x 150 cm	0,75 m <sup>2</sup>
 LF-16050100	 160	Warmte folie 50 x 200 cm	1 m <sup>2</sup>
 LF-16050125	 200	Warmte folie 50 x 250 cm	1,25 m <sup>2</sup>
 LF-16050150	 240	Warmte folie 50 x 300 cm	1,5 m <sup>2</sup>
 LF-16050175	 280	Warmte folie 50 x 350 cm	1,75 m <sup>2</sup>
 LF-16050200	 320	Warmte folie 50 x 400 cm	2 m <sup>2</sup>
 LF-16050225	 360	Warmte folie 50 x 450 cm	2,25 m <sup>2</sup>
 LF-16050250	 400	Warmte folie 50 x 500 cm	2,5 m <sup>2</sup>



## Folie Laminaat en parket verwarming

Laminaat verwarming Folie 160W p/m <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Opp.
 LF-16050275	 440	Warmte folie 50 x 550 cm	2,75 m <sup>2</sup>
 LF-16050300	 480	Warmte folie 50 x 600 cm	3 m <sup>2</sup>
 LF-16050325	 520	Warmte folie 50 x 650 cm	3,25 m <sup>2</sup>
 LF-16050350	 560	Warmte folie 50 x 700 cm	3,5 m <sup>2</sup>
 LF-16050375	 600	Warmte folie 50 x 750 cm	3,75 m <sup>2</sup>
 LF-16050400	 640	Warmte folie 50 x 800 cm	4 m <sup>2</sup>
 LF-16050425	 680	Warmte folie 50 x 850 cm	4,25 m <sup>2</sup>
 LF-16050450	 720	Warmte folie 50 x 900 cm	4,5 m <sup>2</sup>
 LF-16050475	 760	Warmte folie 50 x 950 cm	4,75 m <sup>2</sup>
 LF-16050500	 800	Warmte folie 50 x 1000 cm	5 m <sup>2</sup>

## FMD Laminaat en parket verwarming

Laminaat verwarming 150 watt p/m <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 FMD-150-0,50/75	75	Warmte mat 50 x 100 cm klevend	ALU
 FMD-150-0,75/112	112	Warmte mat 50 x 150 cm klevend	ALU
 FMD-150-1,0/150	150	Warmte mat 50 x 200 cm klevend	ALU
 FMD-150-1,5/225	225	Warmte mat 50 x 300 cm klevend	ALU
 FMD-150-2,0/300	300	Warmte mat 50 x 400 cm klevend	ALU
 FMD-150-3,0/450	450	Warmte mat 50 x 600 cm klevend	ALU
 FMD-150-4,0/600	600	Warmte mat 50 x 800 cm klevend	ALU
 FMD-150-5,0/750	750	Warmte mat 50 x 1000 cm klevend	ALU
 FMD-150-6,0/900	900	Warmte mat 50 x 1200 cm klevend	ALU

### FMD Laminaat en parket verwarming








Laminaat verwarming 150 watt p/m <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 FMD-150-7,0/1050	1050	Warmte mat 50 x 1400 cm klevend	ALU
 FMD-150-8,0/1200	1200	Warmte mat 50 x 1600 cm klevend	ALU
 FMD-150-9,0/1350	1350	Warmte mat 50 x 1800 cm klevend	ALU
 FMD-150-10/1500	1500	Warmte mat 50 x 2000 cm klevend	ALU

FMD verwarming is bijzonder geschikt voor laminaat , parket en tapijt.






FMD verwarming kan ook gebruikt worden in de mobilhome en caravan als vloerverwarming.



### Vloerverwarming steen



Vloermatten 160 watt per M <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-160	160	Double core Vloerverwarming 1,0 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-210	210	Double core Vloerverwarming 1,3 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-260	260	Double core Vloerverwarming 1,6 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-340	340	Double core Vloerverwarming 2,1 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-375	375	Double core Vloerverwarming 2,5 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-500	500	Double core Vloerverwarming 3,0 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-600	600	Double core Vloerverwarming 4,0 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-810	810	Double core Vloerverwarming 5,1 m <sup>2</sup>	nvt
 Double core heating mat 160 w/m <sup>2</sup>			
HMI-160-1000	1000	Double core Vloerverwarming 6,1 m <sup>2</sup>	nvt

### Vloerverwarming steen

Vloermatten 160 watt per M <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 <small>Double core heating 160 watt per m<sup>2</sup></small>			
HMI-160-1210	1210	Double core Vloerverwarming 7,6 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating 160 watt per m<sup>2</sup></small>			
HMI-160-1400	1400	Double core Vloerverwarming 8,8 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating 160 watt per m<sup>2</sup></small>			
HMI-160-1800	1800	Double core Vloerverwarming 11 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating 160 watt per m<sup>2</sup></small>			
HMI-160-2150	2150	Double core Vloerverwarming 13,3 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating 160 watt per m<sup>2</sup></small>			
HMI-160-2600	2600	Double core Vloerverwarming 16,3 m <sup>2</sup>	nvt









## Vloerverwarming steen

Vloermatten 200 watt per M <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 HMI-200-200	200	Double core Vloerverwarming 1,0 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-300	300	Double core Vloerverwarming 1,5 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-500	500	Double core Vloerverwarming 2,5 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-600	600	Double core Vloerverwarming 3,0 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-700	700	Double core Vloerverwarming 3,5 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-900	900	Double core Vloerverwarming 4,5 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-1000	1000	Double core Vloerverwarming 5 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-1200	1200	Double core Vloerverwarming 6 m <sup>2</sup>	nvt
 HMI-200-1400	1400	Double core Vloerverwarming 6,8 m <sup>2</sup>	nvt






### Vloerverwarming steen

Vloermatten 200 watt per M <sup>2</sup>			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Kleur
 <small>Double core heating mat 200 w/m<sup>2</sup></small> HMI-200-1600	1600	Double core Vloerverwarming 8,0 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating mat 200 w/m<sup>2</sup></small> HMI-200-1800	1800	Double core Vloerverwarming 9 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating mat 200 w/m<sup>2</sup></small> HMI-200-2000	2000	Double core Vloerverwarming 10 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating mat 200 w/m<sup>2</sup></small> HMI-200-2200	2200	Double core Vloerverwarming 11,0 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating mat 200 w/m<sup>2</sup></small> HMI-200-2400	2400	Double core Vloerverwarming 12 m <sup>2</sup>	nvt
 <small>Double core heating mat 200 w/m<sup>2</sup></small> HMI-200-3000	3000	Double core Vloerverwarming 15 m <sup>2</sup>	nvt

### OUTDOOR Thermostaten en Sensoren

Buiten thermostaten			
Art.Code	Omschrijving	Kleur	
			
GT200E-ST	DIN rail thermostaat -55°C tot + 125°C	nvt	
			
GT200E-TL	DIN rail oppervlakte thermostaat	nvt	
			
BPDO	Power supply unit	nvt	
			
PT330	DIN rail thermostaat -15°C tot + 5°C	nvt	
			
PT350	Muur thermostaat IP55 -20°C tot 50°C	nvt	
			
PT140	Kamerthermostaat -15°C tot +5°C	nvt	

### OUTDOOR Thermostaten en Sensoren

Sensoren			
Art.Code	Omschrijving	Kleur	
 TST05	Temperatuur sensor -30°C tot +25°C	nvt	
 TST01	Temperatuur sensor -55°C tot +60°C	nvt	
 TSP02	Precipitation sensor incl BPDO supply	nvt	
 TSP03	Drivable precipitation sensor + BPDO	nvt	
 TSW01	Water sensor	nvt	

### Antivriescabel Double Core SNT

Vorstvrij houden			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Ohm/km



Voeding	230 Volt
Max Operation Temp	90°C
Min Operation Temp	-30°C
Min Bending Radius	35 mm
Diameter	7 mm
Power	30 W/m

SNT-0,10	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	108
SNT-0,13	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	127
SNT-0,16	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	160
SNT-0,17	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	166
SNT-0,24	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	241
SNT-0,25	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	248
SNT-0,29	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	292
SNT-0,32	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	326
SNT-0,51	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	510
SNT-0,71	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	710
SNT-0,81	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	812
SNT-1,02	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	1020
SNT-1,42	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	1420
SNT-1,59	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	1596
SNT-1,99	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	1996
SNT-2,38	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	2380
SNT-2,84	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	2840
SNT-3,99	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	3990
SNT-6,75	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	6746
SNT-7,65	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	7650
SNT-11,0	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	11020
SNT-17,1	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	17140
SNT-28,0	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	28040
SNT-46,7	30 w/pm	Dual core heating kabel SNT	46734

### Antivrieskabel Double Core SNT-L

Vorstvrij houden			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Ohm/km




Voeding	230 Volt
Max Operation Temp	90°C
Min Operation Temp	-30°C
Min Bending Radius	35 mm
Diameter	7 mm
Power	20 W/m


SNT-L-46,7	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	46734
SNT-L-17,1	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	17140
SNT-L-7,14	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	7140
SNT-L-3,99	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	3990
SNT-L-2,66	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	2660
SNT-L-1,59	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	1596
SNT-L-1,02	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	1020
SNT-L-0,71	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	710
SNT-L-0,51	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	510
SNT-L-0,32	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	326
SNT-L-0,24	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	241
SNT-L-0,16	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	166
SNT-L-0,12	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	127
SNT-L-0,10	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	102
SNT-L-0,08	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	81
SNT-L-0,06	20 w/pm	Dual core heating kabel SNT-L	62



**Antivriessysteem kabel SHT-30**

Dubbel Core verwarmingsysteem			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte
		Voeding	230 Volt
		Max Operation Temp	90°C
		Min Operation Temp	-30°C
		Min Bending Radius	35 mm
		Diameter	7 mm
		Power	30 W/m
		Cold lead	5 meter
SHT-30-240	240	Dual core verwarmingkabel sys,	8
SHT-30-380	380	Dual core verwarmingkabel sys,	12,5
SHT-30-490	490	Dual core verwarmingkabel sys,	16
SHT-30-620	620	Dual core verwarmingkabel sys,	20,5
SHT-30-740	740	Dual core verwarmingkabel sys,	24
SHT-30-870	870	Dual core verwarmingkabel sys,	29
SHT-30-1044	1044	Dual core verwarmingkabel sys,	34
SHT-30-1235	1235	Dual core verwarmingkabel sys,	40
SHT-30-1380	1380	Dual core verwarmingkabel sys,	45

**Antivriessysteem kabel SHT-40**

Dubbel Core verwarmingsysteem			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte
		Voeding	400 Volt
		Max Operation Temp	90°C
		Min Operation Temp	-30°C
		Min Bending Radius	35 mm
		Diameter	7 mm
		Power	30 W/m
		Cold lead	5 meter
SHT-40-410	410	Dual core verwarmingkabel sys,	14
SHT-40-660	660	Dual core verwarmingkabel sys,	22
SHT-40-850	850	Dual core verwarmingkabel sys,	28
SHT-40-1080	1080	Dual core verwarmingkabel sys,	35,5
SHT-40-1280	1280	Dual core verwarmingkabel sys,	42
SHT-40-1510	1510	Dual core verwarmingkabel sys,	50,5
SHT-40-1800	1800	Dual core verwarmingkabel sys,	59,5
SHT-40-2140	2140	Dual core verwarmingkabel sys,	70
SHT-40-2380	2380	Dual core verwarmingkabel sys,	79

**Antivriessysteem kabel SHT-L-20**

Dubbel Core verwarmingssysteem			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte



Voeding	230 Volt
Max Operation Temp	90°C
Min Operation Temp	-30°C
Min Bending Radius	35 mm
Diameter	7 mm
Power	20 W/m
Cold lead	5 meter

SHT-L-20-150	150	Dual core verwarmingkabel sys,	7,5
SHT-L-20-250	250	Dual core verwarmingkabel sys,	12,5
SHT-L-20-390	390	Dual core verwarmingkabel sys,	19
SHT-L-20-500	500	Dual core verwarmingkabel sys,	25
SHT-L-20-620	620	Dual core verwarmingkabel sys,	31
SHT-L-20-790	790	Dual core verwarmingkabel sys,	40
SHT-L-20-1000	1000	Dual core verwarmingkabel sys,	50
SHT-L-20-1180	1180	Dual core verwarmingkabel sys,	60
SHT-L-20-1400	1400	Dual core verwarmingkabel sys,	70
SHT-L-20-1740	1740	Dual core verwarmingkabel sys,	85
SHT-L-20-2000	2000	Dual core verwarmingkabel sys,	100
SHT-L-20-2420	2420	Dual core verwarmingkabel sys,	120
SHT-L-20-2810	2810	Dual core verwarmingkabel sys,	135
SHT-L-20-3140	3140	Dual core verwarmingkabel sys,	150
SHT-L-20-3470	3470	Dual core verwarmingkabel sys,	170
SHT-L-20-3960	3960	Dual core verwarmingkabel sys,	195

**Antivriessysteem kabel SHT-L-30**

Dubbel Core verwarmingssysteem			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte



Voeding	230 Volt
Max Operation Temp	90°C
Min Operation Temp	-30°C
Min Bending Radius	35 mm
Diameter	7 mm
Power	30 W/m
Cold lead	5 meter

SHT-L-30-180	180	Dual core verwarmingkabel sys,	6
SHT-L-30-300	300	Dual core verwarmingkabel sys,	10
SHT-L-30-480	480	Dual core verwarmingkabel sys,	16
SHT-L-30-630	630	Dual core verwarmingkabel sys,	21
SHT-L-30-750	750	Dual core verwarmingkabel sys,	25
SHT-L-30-960	960	Dual core verwarmingkabel sys,	32
SHT-L-30-1230	1230	Dual core verwarmingkabel sys,	41
SHT-L-30-1470	1470	Dual core verwarmingkabel sys,	49
SHT-L-30-1710	1710	Dual core verwarmingkabel sys,	57
SHT-L-30-2100	2100	Dual core verwarmingkabel sys,	70
SHT-L-30-2460	2460	Dual core verwarmingkabel sys,	82
SHT-L-30-2940	2940	Dual core verwarmingkabel sys,	98
SHT-L-30-3360	3360	Dual core verwarmingkabel sys,	112
SHT-L-30-3750	3750	Dual core verwarmingkabel sys,	125
SHT-L-30-4200	4200	Dual core verwarmingkabel sys,	140
SHT-L-30-4800	4800	Dual core verwarmingkabel sys,	160

**Antivriessysteem kabel met thermostaat en stekker**

Dubbel Core verwarmingssysteem			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte



Voeding	230 Volt
Max Operation Temp	90°C
Min Operation Temp	-30°C
Min Bending Radius	35 mm
Diameter	7 mm
Cold lead	2 meter
Linear power	17 watt P/M
Stekker	SCHUKO

TS-2.0-35	35	Dual core verwarmingkabel sys,	2
TS-4.0-70	70	Dual core verwarmingkabel sys,	4
TS-8.0-140	140	Dual core verwarmingkabel sys,	8
TS-12.0-190	190	Dual core verwarmingkabel sys,	12
TS-14.0-240	240	Dual core verwarmingkabel sys,	14
TS-18.0-310	310	Dual core verwarmingkabel sys,	18
TS-24.0-415	415	Dual core verwarmingkabel sys,	24
TS-37.0-630	630	Dual core verwarmingkabel sys,	37
TS-49.0-830	830	Dual core verwarmingkabel sys,	49

### Verwarmingsmat dual core 300 W per m<sup>2</sup>



Dubbel Core verwarmingsmatten			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	M <sup>2</sup>





Voeding	230 Volt
Max Operation Temp	90°C
Min Operation Temp	-30°C
Min Bending Radius	35 mm
Diameter	7 mm
Power	300 W/m <sup>2</sup>
Cold lead	5 meter

MTL300-0.5-180	180	Dual core verwarmingskabel sys,	0,5
MTL300-0.5-300	300	Dual core verwarmingskabel sys,	1
MTL300-0.5-480	480	Dual core verwarmingskabel sys,	1,5
MTL300-0.5-630	630	Dual core verwarmingskabel sys,	2
MTL300-0.5-750	750	Dual core verwarmingskabel sys,	2,5
MTL300-0.5-960	960	Dual core verwarmingskabel sys,	3
MTL300-0.5-1230	1230	Dual core verwarmingskabel sys,	4
MTL300-0.5-1470	1470	Dual core verwarmingskabel sys,	5
MTL300-0.5-1710	1710	Dual core verwarmingskabel sys,	6
MTL300-0.5-2100	2100	Dual core verwarmingskabel sys,	7
MTL300-0.5-2460	2460	Dual core verwarmingskabel sys,	8
MTL300-0.5-2940	2940	Dual core verwarmingskabel sys,	10
MTL300-0.5-3360	3360	Dual core verwarmingskabel sys,	11
MTL300-0.5-3750	3750	Dual core verwarmingskabel sys,	12
MTL300-0.5-4200	4200	Dual core verwarmingskabel sys,	14
MTL300-0.5-4800	4800	Dual core verwarmingskabel sys,	16

**SLHB Verwarmingskabel met stekker**

Dubbel Core verwarmingskabel			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte
 		Voeding	230 Volt
		Max Operation Temp	65°C
		Min Operation Temp	-45°C
		Min Bending Radius	25 mm
		Diameter	9 x 5,5 mm
		Power	12 W/m
		Cold lead	2 meter
		Stekker	SCHUKO
SP-HTL-12-2	24	Dual core verwarmingkabel sys,	2
SP-HTL-12-4	48	Dual core verwarmingkabel sys,	4
SP-HTL-12-5	60	Dual core verwarmingkabel sys,	5
SP-HTL-12-6	72	Dual core verwarmingkabel sys,	6
SP-HTL-12-8	96	Dual core verwarmingkabel sys,	8
SP-HTL-12-10	120	Dual core verwarmingkabel sys,	10
SP-HTL-12-12	144	Dual core verwarmingkabel sys,	12
SP-HTL-12-15	180	Dual core verwarmingkabel sys,	15
SP-HTL-12-18	216	Dual core verwarmingkabel sys,	18
SP-HTL-12-25	300	Dual core verwarmingkabel sys,	25
SP-HTL-12-30	360	Dual core verwarmingkabel sys,	30

**SLHB Verwarmingskabel met stekker en thermostaat**

Dubbel Core verwarmingskabel			
Art.Code	Wattage	Omschrijving	Lengte
 		Voeding	230 Volt
		Max Operation Temp	65°C
		Min Operation Temp	-45°C
		Min Bending Radius	25 mm
		Diameter	9 x 5,5 mm
		Power	12 W/m
		Cold lead	2 meter
		Stekker	SCHUKO
SPC-HTL-12-2	24	Dual core verwarmingkabel sys,	2
SPC-HTL-12-4	48	Dual core verwarmingkabel sys,	4
SPC-HTL-12-5	60	Dual core verwarmingkabel sys,	5
SPC-HTL-12-6	72	Dual core verwarmingkabel sys,	6
SPC-HTL-12-8	96	Dual core verwarmingkabel sys,	8
SPC-HTL-12-10	120	Dual core verwarmingkabel sys,	10
SPC-HTL-12-12	144	Dual core verwarmingkabel sys,	12
SPC-HTL-12-15	180	Dual core verwarmingkabel sys,	15
SPC-HTL-12-18	216	Dual core verwarmingkabel sys,	18
SPC-HTL-12-25	300	Dual core verwarmingkabel sys,	25
SPC-HTL-12-30	360	Dual core verwarmingkabel sys,	30